

CENTRE D'USINAGE VERTICAL / VERTICAL MACHINING CENTER

Nombre d'axes : 5

Fabricant	Manufacturer	MAZAK
Modèle	Model	VTC800/30 SR
Année	Year	2017
CNC	CNC	MAZATROL SMOOTH X



photo non contractuelle

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Heures de production : 4600

COURSE	TRAVELS		
Courses	Travels	3000 x 800 x 720	mm
Courses B / C	Travels B / C	+/-100° / 360°	degré
Avances rapides	Rapid feed	50	m/min
Avances rapides B / C	Rapid feed B / C	25	trs/min
TABLE	TABLE		
Dimension de table	Table surface	3500 x 820	mm
Poids admissible	Max weight	2500	kgs
BROCHE	SPINDLE		
Moteur de broche	Main motor power	35	Kw
Type de cône	Taper	SK40	
Vitesse de broche	spindle speed	18000	trs/min
Indexation	Indexing	0,0001	degré
MAGASIN D'OUTILS	AUTOMATIC TOOL CHANGER		
Type de changeur	Changer type	RANDOM	
Nombre d'outils	Tools number	48	
EQUIPEMENTS	EQUIPMENTS		
Arrosage centre broche	Spindle coolant	15	bars
Mazak monitoring RENISHAW	Mazak monitoring RENISHAW	Oui	
Mesure longueur outils	Presseter tools	Oui x 2	
Package perfo 5 AX	Package perfo 5 AX	Oui	
Convoyeur à copeaux	chip conveyor	Oui	



Vente machines d'occasions

tel : +33 6 71 87 66 93

Contact : Frédéric MARTIN

860 Route de Saint Pierre du Mont

40280 HAUT-MAUCO (France)

contact@elitech-machines.com

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boustez votre production avec ELITECH

www.elitech-machines.com

