

Tour à commandes numériques / Lathe CNC

Nombre d'axes : 4

Fabricant	Manufacturer	MAZAK
Modèle	Model	Quick Turn 250 MSY
Année	Year	2017
CNC	CNC	MAZATROL SMOOTH G



photo non contractuelle

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

COURSE		TRAVELS	
Courses X / Z	Travels X / Z	230 / 575	mm
Course Y	Travel Y	100 (+/-50)	mm
Course B	Travel B	585	mm
CAPACITE		CAPACITY	
Ø sur le banc	Ø swing over bed	675	mm
Ø maximum de tournage	Ø max turn diameter	380	mm
Longueur maximum de tournage	Max turning length	504	mm
BROCHE		SPINDLE	
Moteur de broche	Main motor power	26	Kw
Mandrin	Chuck	10	pouce
Vitesse de broche	spindle speed	4000	trs/min
Ø de barre	Ø max boring	80	mm
BROCHE DE REPRISE		SECOND SPINDLE	
Moteur de broche	Main motor power	11	Kw
Vitesse de broche	Spindle speed	6000	trs/min
TOURELLE		TURET	
Nombre d'outils	Tools number	12	
Type de tourrelle	Turret type	VDI40	
Vitesses des outils tournants	Speed tools rotary	4500	trs/min



Vente machines d'occasions

tel : +33 6 71 87 66 93

Contact : Frédéric MARTIN

860 Route de Saint Pierre du Mont

40280 HAUT-MAUCO (France)

contact@elitech-machines.com

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

EQUIPEMENTS

EQUIPMENTS

Arrosage haute pression	High pressure	15	bars
Aspiration des brouillards huile	oil mist extraction	oui	
Récupérateur de pièces	Part catcher	oui	
Convoyeur à copeaux	Chips conveyor	oui	
Bras de mesure d'outils	tools offset	oui	
Nombre d'heures	Number hours	5500	h
Porte-outils rotatifs	Rotary tools	6	unité
Lot de porte-outils fixes	fixed tool holders		

Boustez votre production avec ELITECH

www.elitech-machines.com

