

CENTRE D'USINAGE VERTICAL / VERTICAL MACHINING CENTER

Nombre d'axes : 3

Fabricant : FANUC	Manufacturer : FANUC
Modèle : D21LiB5 Plus 24K	Model : D21LiB5 Plus 24K
Année : 2022	Year : 2022
CNC : FANUC 31i-MODEL B5 Plus	CNC : FANUC 31i-MODEL B5 Plus



photo non contractuelle

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

COURSE		TRAVELS	
Courses		700 x 400 x 300	mm
Avances rapides		54	m/min
TABLE		TABLE	
Dimension de table		850 x 410	mm
Poids admissible		300	kgs
BROCHE		SPINDLE	
Moteur de broche		26	Kw
Type de cône		BBT30	
Vitesse de broche		24 000	trs/min
MAGASIN D'OUTILS		AUTOMATIC TOOL CHANGER	
Type de changeur		Random	
Nombre d'outils		21	
EQUIPEMENTS		EQUIPMENTS	
Palpeur outils RENISHAW		RENISHAW tool probe	
Plapeur Pièces RENISHAW		RENISHAW tool probe	
Lot de porte outils		Set of toolholders	
Bac à lubrifiant 300 litres		Tank 300 L capacity	
Pas de convoyeur à copeaux		Without swarf conveyor	
Pompe HP15 bars		15 bars pump	
Arrosage centre broche		Collant threw spindle center	
Filtration 25 microns		25 microns filtration	
Machine préparée pour 70 bars		Machine prepared for 70 bars	



Vente machines d'occasions

tel : +33 6 71 87 66 93

Contact : Frédéric MARTIN

860 Route de Saint Pierre du Mont

40280 HAUT-MAUCO (France)

contact@elitech-machines.com

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Boustez votre production avec ELITECH

www.elitech-machines.com

